



N° REG. CAMPIONE: 4144

Matrice: ACQUA DI MARE

Rif. Verb./Ord.:

Punto: (M025)

Data/Ora ricevimento: 27/06/2011 13.41.33

Data/Ora Verb/Ord: 27/06/2011

ZONA SCOGLIERA-Ospedaletti

Richiedente: PV11 ASL 1 - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Data/Ora prelievo: 27/06/2011 9.15.00

Il campione è costituito da n° 1 aliquote.

Campione routinario

Prelevatore: ARPALIM ARPAL-Dip.IM

## Prove effettuate sull' aliquota:

Parametro (Metodo)	U.M.	Limite di rilevab.	Risultato	Limite indicativo / Valore guida	Limite di legge / C.M.A.	Non conf.	Legge di riferimento	Data analisi inizio/fine	Str.
Temperatura dell'aria (TO17 - Termometria)	°C	/	24	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Temperatura (APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2100)	°C	/	23	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione vento (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità vento (D.lgs.116/2008)	/	/	DEBOLE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale stato del mare (D.lgs.116/2008)	/	/	CALMO	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione di provenienza onde (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale altezza onde (D.lgs.116/2008)	m	/	0	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità corrente (D.lgs.116/2008)	m/sec	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione corrente (D.lgs.116/2008)	/	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Condizioni meteo presenza di pioggia (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Copertura nuvolosa (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030B Man 29 2003)	MPN /100 ml	/	<10	/	500	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI
Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2:2003)	ufc/100 ml	/	3	/	200	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI

ST=U.O. Territorio

BI=Biologia - Il Responsabile/Dirigente

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Riscontro complessivo esiti: Campione conforme al DL 116/08.

Allegati:

Data redazione: gio, 07 lug 2011

Fine rapporto. Totale pagine: 1

Il Dirigente Responsabile

U.O. Laboratorio  
il Responsabile del laboratorio  
(Doit. Paolo Legnani)

Il rapporto delle prove effettuate è riferito esclusivamente alle aliquote sottoposte all'analisi relative al campione. Nessuna parte dello stesso può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'espressa approvazione per iscritto del laboratorio che ha effettuato le analisi.

La responsabilità del Laboratorio relativamente ai dati attribuiti a strutture (Str.) diverse da BI, è relativa alla sola fedele trascrizione degli stessi.



N° REG. CAMPIONE: 4145

Matrice: ACQUA DI MARE

Rif. Verb./Ord.:

Punto: (M082)

RIO CROSIO-Ospedaletti

Data/Ora ricevimento: 27/06/2011 13.41.33

Data/Ora Verb/Ord: 27/06/2011

Data/Ora prelievo: 27/06/2011 9.20.00

Il campione è costituito da n° 1 aliquote.

Richiedente: PV11 ASL 1 - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Prelevatore: ARPALIM ARPAL-Dip.IM

Campione routinario

## Prove effettuate sull' aliquota:

Parametro (Metodo)	U.M.	Limite di rilevab.	Risultato	Limite indicativo / Valore guida	Limite di legge / C.M.A.	Non conf.	Legge di riferimento	Data analisi inizio/fine	Str.
Temperatura dell'aria (T017 - Termometria)	°C	/	24	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Temperatura (APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2100)	°C	/	23	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione vento (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità vento (D.lgs.116/2008)	/	/	DEBOLE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale stato del mare (D.lgs.116/2008)	/	/	CALMO	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione di provenienza onde (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale altezza onde (D.lgs.116/2008)	m	/	0	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità corrente (D.lgs.116/2008)	m/sec	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione corrente (D.lgs.116/2008)	/	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Condizioni meteo presenza di pioggia (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Copertura nuvolosa (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030B Man 29 2003)	MPN /100 ml	/	<10	/	500	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI
Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2:2003)	ufc/100 ml	/	0	/	200	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI

ST=U.O. Territorio

BI=Biologia - Il Responsabile/Dirigente

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Riscontro complessivo esiti: **Campione conforme al DL 116/08.**

Allegati:

Data redazione: gio, 07 lug 2011

Fine rapporto. Totale pagine: 1

**Il Dirigente Responsabile**  
il Responsabile del laboratorio  
**(Dott. Paolo Legnani)**

Il rapporto delle prove effettuate è riferito esclusivamente alle aliquote sottoposte all'analisi relative al campione. Nessuna parte dello stesso può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'espressa approvazione per iscritto del laboratorio che ha effettuato le analisi.

La responsabilità del Laboratorio relativamente ai dati attribuiti a strutture (Str.) diverse da BI, è relativa alla sola fedele trascrizione degli stessi.



N° REG. CAMPIONE: 4146

Matrice: ACQUA DI MARE

Data/Ora ricevimento: 27/06/2011 13.41.33

Richiedente: PV11 ASL 1 - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Campione routinario

Rif. Verb./Ord.:

Data/Ora Verb/Ord: 27/06/2011

Punto: (M083)

RIO CARRUBO-Ospedaletti

Data/Ora prelievo: 27/06/2011 9.25.00

Prelevatore: ARPALIM ARPAL-Dip.IM

Il campione è costituito da n° 1 aliquote.

## Prove effettuate sull' aliquota:

Parametro (Metodo)	U.M.	Limite di rilevab.	Risultato	Limite indicativo / Valore guida	Limite di legge / C.M.A.	Non conf.	Legge di riferimento	Data analisi inizio/fine	Str.
Temperatura dell'aria (T017 - Termometria)	°C	/	24	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Temperatura (APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2100)	°C	/	23	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione vento (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità vento (D.lgs.116/2008)	/	/	DEBOLE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale stato del mare (D.lgs.116/2008)	/	/	CALMO	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione di provenienza onde (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale altezza onde (D.lgs.116/2008)	m	/	0	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità corrente (D.lgs.116/2008)	m/sec	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione corrente (D.lgs.116/2008)	/	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Condizioni meteo presenza di pioggia (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Copertura nuvolosa (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030B Man 29 2003)	MPN /100 ml	/	<10	/	500	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI
Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2:2003)	ufc/100 ml	/	3	/	200	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI

ST=U.O. Territorio

BI=Biologia - Il Responsabile/Dirigente

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Riscontro complessivo esiti: **Campione conforme al DL 116/08.**

Allegati:

Data redazione: gio, 07 lug 2011

Fine rapporto. Totale pagine: 1

**Il Dirigente Responsabile**

il Responsabile del Laboratorio

**(Dott. Paolo Legnani)**

Il rapporto delle prove effettuate è riferito esclusivamente alle aliquote sottoposte all'analisi relative al campione. Nessuna parte dello stesso può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'espressa approvazione per iscritto del laboratorio che ha effettuato le analisi.

La responsabilità del Laboratorio relativamente ai dati attribuiti a strutture (Str.) diverse da BI, è relativa alla sola fedele trascrizione degli stessi.



# ARPAL

Dipartimento provinciale di Imperia  
Via Nizza 4 - 18100 Imperia

Rapporto finale delle prove n. 4147 del 07 LUG/2011 Pag.1

N° REG. CAMPIONE: 4147

Matrice: ACQUA DI MARE

Rif. Verb./Ord.:

Punto: (M084)

Data/Ora ricevimento: 27/06/2011 13.41.33

Data/Ora Verb/Ord: 27/06/2011

HOTEL MADISON-Ospedaletti

Richiedente: PV11 ASL 1 - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Data/Ora prelievo: 27/06/2011 9.30.00

Il campione è costituito da n° 1 aliquote.

Campione routinario

Prelevatore: ARPALIM ARPAL-Dip.IM

### Prove effettuate sull' aliquota:

Parametro (Metodo)	U.M.	Limite di rilevab.	Risultato	Limite indicativo / Valore guida	Limite di legge / C.M.A.	Non conf.	Legge di riferimento	Data analisi inizio/fine	Str.
Temperatura dell'aria (T017 - Termometria)	°C	/	24	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Temperatura (APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2100)	°C	/	23	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione vento (D.lgs.116/2008)	/	/	s	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità vento (D.lgs.116/2008)	/	/	DEBOLE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale stato del mare (D.lgs.116/2008)	/	/	CALMO	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione di provenienza onde (D.lgs.116/2008)	/	/	s	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale altezza onde (D.lgs.116/2008)	m	/	0	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità corrente (D.lgs.116/2008)	m/sec	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione corrente (D.lgs.116/2008)	/	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Condizioni meteo presenza di pioggia (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Copertura nuvolosa (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030B Man 29 2003)	MPN /100 ml	/	<10	/	500	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI
Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2:2003)	ufc/100 ml	/	0	/	200	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI

ST=U.O. Territorio

BI=Biologia - Il Responsabile/Dirigente

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Riscontro complessivo esiti: **Campione conforme al DL 116/08.**

Allegati:

Data redazione: gio, 07 lug 2011

Fine rapporto. Totale pagine: 1

**Il Dirigente Responsabile**  
il Responsabile del Laboratorio  
**(Dott. Paolo Legnani)**

Il rapporto delle prove effettuate è riferito esclusivamente alle aliquote sottoposte all'analisi relative al campione. Nessuna parte dello stesso può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'espressa approvazione per iscritto del laboratorio che ha effettuato le analisi.

La responsabilità del Laboratorio relativamente ai dati attribuiti a strutture (Str.) diverse da BI, è relativa alla sola fedele trascrizione degli stessi.



# ARPAL

Dipartimento provinciale di Imperia  
Via Nizza 4 - 18100 Imperia

## Rapporto finale delle prove n. 4148 del

07 LUG. 2011

Pag.1

N° REG. CAMPIONE: 4148

Matrice: ACQUA DI MARE

Rif. Verb./Ord.:

Punto: (M026)

VILLA SADA-Ospedaletti

Data/Ora ricevimento: 27/06/2011 13.41.33

Data/Ora Verb/Ord: 27/06/2011

Data/Ora prelievo: 27/06/2011 9.35.00

Il campione è costituito da n° 1 aliquote.

Richiedente: PV11 ASL 1 - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Prelevatore: ARPALIM ARPAL-Dip.IM

Campione routinario

### Prove effettuate sull' aliquota:

Parametro (Metodo)	U.M.	Limite di rilevab.	Risultato	Limite indicativo / Valore guida	Limite di legge / C.M.A.	Non conf.	Legge di riferimento	Data analisi inizio/fine	Str.
Temperatura dell'aria (T017 - Termometria)	°C	/	24	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Temperatura (APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2100)	°C	/	23	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione vento (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità vento (D.lgs.116/2008)	/	/	DEBOLE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale stato del mare (D.lgs.116/2008)	/	/	CALMO	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione di provenienza onde (D.lgs.116/2008)	/	/	S	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Stima visuale altezza onde (D.lgs.116/2008)	m	/	0	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Intensità corrente (D.lgs.116/2008)	m/sec	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Direzione corrente (D.lgs.116/2008)	/	/	//	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Condizioni meteo presenza di pioggia (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Copertura nuvolosa (D.lgs.116/2008)	/	/	ASSENTE	/	/	/	DL 116/08	27/06/11 27/06/11	ST
Escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030B Man 29 2003)	MPN /100 ml	/	<10	/	500	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI
Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2:2003)	ufc/100 ml	/	3	/	200	/	DL 116/08	27/06/11 29/06/11	BI

ST=U.O. Territorio

BI=Biologia - Il Responsabile/Dirigente

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Riscontro complessivo esiti: **Campione conforme al DL 116/08.**

Allegati:

Data redazione: gio, 07 lug 2011

Fine rapporto. Totale pagine: 1

**Il Dirigente Responsabile**  
il Responsabile del laboratorio  
**(Dott. Paolo Legnani)**

Il rapporto delle prove effettuate è riferito esclusivamente alle aliquote sottoposte all'analisi relative al campione. Nessuna parte dello stesso può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'espressa approvazione per iscritto del laboratorio che ha effettuato le analisi.

La responsabilità del Laboratorio relativamente ai dati attribuiti a strutture (Str.) diverse da BI, è relativa alla sola fedele trascrizione degli stessi.